



LEGENDA

- conducta canalizare menajera din tuburi de PP
M - coloana canalizare menajera
C - coloana preluare condens
PVC-SN4 - Tuburi de canalizare pentru instalatii exterioare cu mufe si inele de cauciuc
L - lungime conducta
i - panta de montaj a conductei
CRc - cota radier conducta raportata la cota ±0,00 a cladirii

Nota:

1. Prezenta planse se citeste **obligatoriu** impreuna cu plansele **IS.01...03**;
2. La trecerea conductelor prin plansee si pereti se vor monta obligatoriu tuburi de protectie cimentate.
3. Legaturile la obiectele sanitare se vor realiza ingropat in zidarie, prin practicarea unor slit-uri in elemntele de compartimentare;
4. Conductele de alimentare cu apa rece si acm se vor executa din conducte de polipropilena pentru instalatii sanitare;
5. Conductele de distributie a apei reci si calde, pentru consum menajer se vor izola cu izolatie cu grosimea de 13 milimetri. Izolarea este necesara pentru diminuarea pierderilor de caldura in conductele de apa calda menajera si pentru evitarea formarii condensului pe suprafata exterioara a conductelor de apa rece.



Handwritten signature



ADD TECH SRL <small>mun. Cluj-Napoca, Calea Dorobanti, nr. 21 Jud. Cluj e-mail: andres.dana.maria@gmail.com</small>				● LINIE PUNCT <small>Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vlahuta, Nr. 100 B, Jud. Cluj e-mail: arh.corina.moldovan@gmail.com tel: 0757.796.706</small>		BENEFICIARI: COMUNA ICLOD	PR. NR. 90/2023
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA 1:50	AMENAJARE VESTIARE VECHI BAZA SPORTIVA ICLOD ARENA <small>com. ICLOD, loc. Iclod, str. GARII, nr. 52, jud. Cluj</small>		FAZA P.T.	PLANSĂ NR. IS01
SEF PROIECT	arh. Moldovan Corina						
PROIECTAT	ing. Kontos Florina		DATA 01.2023	Plan instalatii sub cota ± 0.00			
DESENAT	ing. Kontos Florina						